

devolo WiFi 6 Repeater 5400

Caractéristiques techniques



WiFi 6



2 x Gigabit Ethernet



WiFi Mesh



Crossband



Multi-User-MIMO



OFDMA



Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise électrique	Type C (CEE 7/16) Type G (BS1363)

WiFi

Standards	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1–13 5 GHz 36–48 (Indoor) 52–64 (DFS+TPC) 100–140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80/160 MHz
Streams	2x2 + 4x4 Multi-User-MIMO
Débits de données	2,4 GHz jusqu'à 574 Mbit/s 5 GHz jusqu'à 4800 Mbit/s
Mode	Access Point Modus

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100/1.000 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

Boutons/LEDs

ADD (Boutons)	WPS
Indicateur de puissance (LED)	Indicateur de puissance du signal WiFi à 4 niveaux
Réinitialisation (Boutons)	Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Seulement AP
Chronologie du WiFi	Oui
Verouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
Fast Roaming	Oui
Band Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC


Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
Application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 13 W Normale: 8,2 W
Alimentation électrique	100–240 V (50/60 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	115x37x140
Conditions ambiantes	10–90 % Humidité de l'air (sans condensation)

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Documentation: Guide d'installation en version imprimée Alimentation électrique
	
08964 (DE, AT, FR, BE, NL, ES, PT, CH, PL, EU)	
EAN	4250059689640
Poids	657 g
Dimensions	188x231x92 mm

Instructions pour l'élimination

WEEE	396 g
Papier	225 g
Matière	2 g
sonstiges	0,2 g